

Špičková flexibilita a manévrovací schopnost

Emisní úroveň Stage V



Všestranný stroj s 19 typy specializovaného příslušenství
pro veškeré úkony údržby venkovních prostor

Optimalizujte údržbu venkovních prostor

- pomocí jediného stroje a 19 specializovaných funkcí

Komunální stroj Park Ranger 2155 představuje nejefektivnější volbu ve třídě kompaktních strojů. K dispozici je 19 typů příslušenství pro specifické podmínky, a stroj tak je schopen provádět veškeré úkony stejně dobře nebo lépe, než jakýkoli jednoúčelový stroj na trhu.

Jeho kompaktní rozměry a skvělá manévrovací schopnost vám umožňují snadný přístup do úzkých prostor a míst. Umožní tak všestranné zvládnání rozličných úkonů prováděných venku.

Špičkový výkon v každém ohledu

Veškeré příslušenství jsme pečlivě navrhli a vyrobili tak, aby zajišťovalo optimální výkon při každém konkrétním úkonu. Vysoce kvalitní materiály a funkční upínací prvky zajišťují profesionální výsledky a trvalou výkonnost.

Kterékoli příslušenství může vyměnit jedna osoba za méně než 4 minuty - a to bez nářadí a namáhavého zvedání! Díky tomu můžete během jednoho dne využít stroj k různým úkonům, aniž byste ztráceli čas výměnou příslušenství v dílně. Snadná manipulace se strojem Park Ranger 2155 pro vás představuje několik výhod: provozní efektivitu, bezpečnost a mnohem rychlejší návratnost vašich investic.

Motor splňující emisní úroveň Stage V

Co se týče používání technologií budoucnosti, ve společnosti Egholm nikdy neděláme kompromisy. Komunální stroj Park Ranger 2155 s motorem Perkins emisní úrovně Stage V je připraven pro práci v městech budoucnosti.

Díky motoru emisní úrovně Stage V o výkonu 25 hp je stroj Park Ranger 2155 velmi úsporný. Snížený počet otáček omezuje vibrace a hluk a spotřeba paliva je nižší. Navíc je stroj Park Ranger 2155 vybaven hydrostatickým pohonem, který zajišťuje dobré jízdní vlastnosti.

Motor Stage V je schválen pro použití ekologické bio-nafty HVO100.

Díky technologiím budoucnosti splňuje společnost Egholm ty nejpřísnější emisní požadavky na dieselové motory.





Zvyšte efektivitu své

- Multifunkční stroj zajišťující optimální výkon bez ohledu na zadaný úkol

Snadná výměna příslušenství

Výměnu příslušenství na stroji Park Ranger 2155 lze provést za méně než čtyři minuty, čímž se zvýší vaše výkonnost. Stačí jen krátké zaškolení a není potřebné žádné nářadí. Jednoduše zvednete přední nástavbu s rámem ve tvaru písmene A, připojíte hydraulické hadice a pokračujete v práci. Stejně snadno vyměníte i příslušenství umístěné vzadu. Nemusíte nic namáhat zvedat a jste rychle připraveni k provádění dalšího úkonu.

Výměna příslušenství je nejen efektivní, ale rovněž bezpečná pro obsluhu i stroj. Jelikož jedna osoba může provádět kompletní připojení bez manipulace s horkým hydraulickým mechanismem, je výměna příslušenství pro obsluhu zcela bezpečná. Jednoduché připojení všech systémů navíc eliminuje riziko poškození stroje v důsledku nesprávného připojení.



každodenní práce

Finanční úspora

Investice pouze do jednoho stroje za účelem provádění mnoha různých úkonů údržby ve venkovních prostorech má mnoho přínosů:

- nízká počáteční investice
- větší počet hodin odpracovaných za rok = rychlý návrat investice
- pouze jeden stroj = kratší zaškolení operátorů
- menší prostory potřebné pro skladování příslušenství

Specializované příslušenství pro optimalizovaný výkon

Různé nástavby byly speciálně navrženy a uzpůsobeny pro stroj Park Ranger 2155. Tím je zajištěna dokonalá shoda, a tudíž ten nejlepší výkon. Díky různým příslušenstvím, která jsou k dispozici, můžete své venkovní prostory pomocí stroje Ranger 2155 udržovat po celý rok.



U modelu Park Ranger 2155 se výměna jednoho příslušenství za druhé provede za méně než 4 minuty - bez použití nářadí!



Technická specifikace

Základní stroj

Délka	mm	2277
Šířka včetně kabiny / bez kabiny	mm	1245 / 1007
Výška včetně kabiny / bez kabiny	mm	1987 / 1350
Hmotnost včetně kabiny / bez kabiny ¹⁾	kg	740 / 598
Užitečné zatížení	kg	560 / 702
Celková hmotnost vozidla (GVW)	kg	1300
Průměr otáčení - mezi obrubníky	mm	3180
Průměr otáčení - vnitřní	mm	1120
Motor: Perkins diesel 403J-11	hp / kW	25 / 18,4
Pohon všech kol		standard

¹⁾ Zahnuje: hmotnost řidiče 75 kg a 90 % objemu palivové nádrže.

Park Ranger 2155

- Kloubové řízení
- Výkonný diesellový motor
- Pohon všech kol
- Malý tlak na podklad díky velké šířce pneumatik
- Malý průměr otáčení



Osvědčený koncept

Provedení komunálního stroje Park Ranger 2155 je co nejvšestrannější, aby zvládl všechny vaše každodenní úkoly při zachování výsledné kvality provedené práce.

Toho jsme dosáhli tím, že jsme sami navrhli a vyrobili veškeré nástroje a příslušenství tak, aby byly stroji perfektně přizpůsobeny. A výsledek? Když ke stroji Park Ranger 2155 připojíte zametadlo, bude fungovat stejně jako zametací stroj. A když připojíte rovnou sněhovou radlici, získáte stejné výsledky, jakých byste dosáhli se strojem na odklízení sněhu určeným pouze k tomuto účelu.

Robustní rám stroje ve tvaru písmene A, vynález společnosti Egholm, umožňuje obsluze měnit příslušenství bez použití nářadí. Obsluha pouze namontuje vodní a hydraulické hadice k příslušenství nebo nástroji a můžete pokračovat v práci. S trochou praxe trvá méně než čtyři minuty, než se váš stroj Park Ranger 2155 promění z jednoho specializovaného stroje na druhý.

Skvělá manévrovací schopnost, snadná manipulace

S vnitřním průměrem otáčení pouhých 1120 mm se může stroj Park Ranger 2155 s kloubovou konstrukcí téměř obtočit kolem sloupů pouličního osvětlení a dalších překážek v městské zástavbě.



nízká hladina hluku a vibrací
pro větší komfort

kvalitní zpracování
v každém detailu

montážní bod na rámu ve tvaru písmene
A pro rychlou změnu příslušenství

19 typů specializovaného příslušenství
(kompletní seznam naleznete na našich
webových stránkách)

Novinky

Co bylo dobré je ještě lepší...

Park Ranger 2155 je nejnovější generací Park Rangerů. Jeho předchůdce, velmi známý, Park Ranger 2150 prošel velkou obměnou. Nejenom, že získal nový a modernější vzhled a lepší komfort, ale také získal velké množství nebo vylepšených funkcí jako:

- modernější vzhled jako např. větší okna nové blatníky
- větší prostor pro řidiče - vnitřní prostor kabiny se zvětšil o 20 %

- významně nižší úroveň hluku a vibrací např. díky novým silentblokům motoru, kabina je uchycena přes silentbloky, nový pedál a kabeláž, nové izolační polstrování a držák registrační značky
- uživatelsky přívětivé ovládání
- výklopná střecha
- možnost zpětné kamery
- háčky a odkládací přihrádky

... a mnoho dalšího jako široká škála příslušenství!

Kompletní zametací jedn



- Žádný úkol není příliš malý, žádný prostor příliš úzký

Komunální stroj Park Ranger 2155 může být vybaven kompletní zametací jednotkou se sacím zařízením zajišťující profesionální výkon při zametání. Zařízení se vyznačuje vysokou manévrovací schopností rovněž na úzkých cestičkách a díky nízké celkové výšce je také ideální pro zametání v podzemních prostorách. Díky zametací jednotce se sacím zařízením je stroj Park Ranger 2155 efektivní volbou pro zametání cestiček, chodníků, parkovišť, schodišť atd.

Zaměřeno na efektivitu

Zametací jednotka se sacím zařízením nabízí vysoký sací výkon zajišťující rychlé a efektivní výsledky čištění. Zametací jednotka je vybavena laminátovým zásobníkem s vysoko umístěným vyklápěním a nádrží na vodu. Řidič může zásobník vyprázdnit pomocí hydraulického systému, aniž by opustil kabinu.

Prach pod kontrolou

Díky zametací jednotce se sacím zařízením je prach plně pod kontrolou. Dvě rozprašovací trysky umístěné na předních kartáčích zvlhčí zametanou plochu a umožňují zachycování prachu. Zásobník je vybaven inovativním filtračním systémem, který váže i ty nejmenší částice prachu uvnitř nádrže.

Stroj Park Ranger 2155 je certifikován čtyřmi hvězdičkami podle nové certifikace EU pro částice PM10 a PM2,5.



otka se sacím zařízením



Efektivní zametání v rozlehlých i spletitých prostorách

Podle svých potřeb si můžete vybrat variantu se 2 nebo 3 kartáči. Sací jednotka vysaje vše - plechovky, cigaretové nedopalky i větvičky.



Zamětání v úzkých prostorech

Zamětání úzkých cestiček, cyklostezek nebo jiných míst s omezeným prostorem není pro komunální stroj Park Ranger 2155 žádným problémem.

Kompaktní rozměry stroje s kloubovou konstrukcí a jeho manévrovací schopnost zajišťují, že se dostane i do těch nejužších prostor.



Zamětání pod překážkami a okolo nich

S volitelným třetím kartáčem můžete navíc zametat například pod lavičkami a velmi efektivně uklízet i kolem dalších překážek. Díky kompaktním rozměrům a malému průměru otáčení můžete stroj používat v oblastech s omezeným prostorem.



Mobilní hadice

Mobilní hadice pro vzdálené vysávání umožňuje uklid tam, kde se stroj nedostane - např. ve sklepních prostorech a na schodech. Se strojem Park Ranger 2155 je zaručen optimální pracovní výsledek - nízké náklady a časově úsporný provoz zkracuje návratnost investic.

Dobře udržované a atraktivní

Učiňte ze zelených ploch lákavý přínos

Pěkně upravené parky a zelené plochy vypadají dobře a jsou atraktivním přínosem pro návštěvníky i budovy. Ať již jste technickými službami města, dodavatelem technických služeb nebo vlastníte park a jste zodpovědní za údržbu zeleně, silný stroj Park Ranger 2155 je připraven vyřešit vaši všestrannou péči o zelené plochy.

Posečte trávník a ořežte jeho okraje pomocí profesionálních nástaveb a zajistěte, aby váš park a zelené plochy vypadaly pěkně a atraktivně pro návštěvníky z řad veřejnosti nebo pro zákazníky.

Specializované příslušenství zvýší vaši výkonnost

Se specializovaným příslušenstvím vyvinutým se zaměřením na optimální výkon a vyváženost mezi strojem a příslušenstvím získáte ty nejlepší výsledky. Navíc díky jednoduché výměně příslušenství můžete změnit funkci vašeho stroje Park Ranger 2155 bez ztráty cenného pracovního času.

Veškeré příslušenství Egholm vám umožní práci vykonávat rychle a s perfektním výsledkem. Příslušenství na úpravu zelených ploch umožňuje provádět rozmanité úkony při nízké investici:

- Sekačky rotační, mulčovací a se sběračem
- Nástavba pro sběr trávy
- Zastřihovač živých plotů
- Kartáč na plevel
- Cepová sekačka / vertikutátor
- Ohraňovač záhonů
- Hrábě
- Vysavač listí
- Převozní lžíce
- Vyklápěcí vozík
- Výklopný nosič nákladu



Snadná přeprava předmětů

Stroj Park Ranger 2155 nabízí dvě různé možnosti přepravy předmětů. Vyklápěcí vozík a výklopný nosič nákladu. Obě nástavby jsou navrženy tak, aby usnadňovaly přepravu objemných nákladů, například odpad ze zahrad a parků.



Bojujte s plevelem pomocí hrábí

Odstraňování plevelů ze štěrkových cest bez použití pesticidů vyžaduje značné úsilí. Pro tento účel jsou nejužitečnějším pomocníkem hrábě s pracovní šířkou 110 cm.



Nakládejte břemena pomocí nakládací lžíce

Nakládací lžíce s nosností 125 kg ušetří práci zahradníkům a správcům parků při práci s pískem, štěrkem, kompostem a jinými materiály.



Rotační či mulčovací sekačka nebo sekačka se sběračem - vyberte si, co potřebujete

Rotační sekačky 1000, 1200 nebo 1500 jsou určeny pro udržování pěkného vzhledu úzkých travních pěšin. Sekačky jsou rychlé, robustní a efektivní při sečení trávy a rozptýlení jemných kousků trávy do trávníku, což slouží jako kompost (mulčování sada je volitelným prvkem). Díky kloubové konstrukci mají sekačky vynikající manévrovací schopnost a jsou schopny dostat se téměř všude. Sekačka 1000 nabízí rovněž volitelný sběrač.



Časově úsporný pracovní proces

Sečení trávy a její sběr v jednom pracovním kroku ušetří spoustu času. Vyprazdňování zásobníku se řídí přímo z kabiny a vyklápění z výšky (1,8 m) umožňuje vyprazdňování zásobníku přímo do kontejneru.



Dokonalé okraje trávníku

Hydraulický ohranaovač účinně udržuje okraje trávníku bez ohledu na jejich tvar nebo podobu. Rohy a oblé okraje jsou perfektně oříznuty. Okraje trávy se nejprve ořežou a poté se upraví - dvě mouchy jednou ranou.



Vysoká tráva a mech nemají šanci

Cepová sekačka poseče veškerou trávu, bez ohledu na její výšku nebo nepoddajnost. Výměna cepů za vertikální čepele přemění sekačku na vertikutátor, který si poradí s mechem a plevelem bez použití pesticidů. Příslušenství je různorodé a efektivní.

Bezpečně v zimním období

- Stroj Park Ranger 2155 se stane vaším pomocníkem v zimním období

Vstupte do zimního období bez starostí

Když zima přinese sníh a zledovatělé povrchy, váš stroj Park Ranger 2155 zvládne všechny výzvy. Kompaktní rozměry stroje vám umožní úklid prostor, kde je manuální práce obvykle jedinou možností. Snadno si poradí na ulicích, cestičkách, chodnících, parkovištích atd. Z pohodlného sedadla v kabině má obsluha vynikající výhled a dokáže efektivně zvládnout všechny výzvy zimní sezóny.

Specializované příslušenství pro náročné podmínky

Požadavky na údržbu při nepříznivých povětrnostních podmínkách se odrážejí v kvalitě příslušenství Egholm pro zimní provoz. Veškeré příslušenství je navrženo tak, aby efektivně vykonávalo specializované úkony.

Příslušenství pro zimní období:

- Zameták sněhu
- Sněhová fréza
- Rovná sněhová radlice
- Šípková sněhová radlice
- Sypač soli a písku

Dva úkony v jednom kroku

Přední nástavba může vykonávat svou činnost současně se sypačem soli a písku, což vám umožní provádět dva úkony najednou - dvakrát efektivněji.

Zajistěte bezpečnou přilnavost na kluzkých površích

Pokud začne prokluzovat jedno kolo, pohon všech kol zajistí, že se hnací síla automaticky přenesne na druhé kolo na stejné straně stroje.

Vysoce kvalitní barva a zesílená antikorozní úprava

Zimní nástavby Egholm jsou dobře chráněny v zimních podmínkách. Vystaveny mnoha hodinám v solné mlze při testech poskytne barevná ochrana vynikající příslušenství s výbornou odolností zajišťující dlouhou životnost.

Pro používání stroje v zimním období doporučujeme použít extra ošetření stroje proti korozi, které je volitelné při specifikaci stroje.



Sněhová fréza

Sněhová fréza slouží pro odklízení velkého množství sněhu. Záběr v šíři jednoho metru, umožňuje odklízet až 50 cm vrstvu sněhu. Komín pro výhoz je hydraulicky nastavitelný a tak obsluha nemusí pro změnu směru výhozu opustit kabinu.



Šípová sněhová radlice

Když těžký a zledovatělý sníh pokryje zem, potřebujete mít po ruce šípovou sněhovou radlici. Využívá břít ve tvaru písmene „V“, aby se prořezal kruskami těžkého sněhu a odhazoval jej na obě strany. Šípová radlice snadno odstraní i velké nánosy sněhu. Pomocí rovné sněhové radlice, šípové radlice nebo zameták sněhu spolu se sypačem soli nebo písku zvládnete dokonce dva úkony najednou.



Rovná sněhová radlice

Rovná sněhová radlice zvládne až 350 mm vrstvu těžkého sněhu. Pracovní šířka činí 1130 až 1300 mm v závislosti na sklonu radlice. Maximální sklon činí 30° a nastavuje se z pohodlí kabiny.



Zameták sněhu

Zameták sněhu je ideální, když napadne první sníh. Zcela odstraní vrstvu sněhu až 150 mm, a to i tehdy, je-li terén nerovný. Úhel, rychlost otáčení a směr otáčení lze nastavit z kabiny tak, aby byl zajištěn nejlepší možný výsledek.



Sypač soli a písku

Sypač soli a písku má tvar trychtýře, takže sůl, písek nebo štěrk je stlačován dolů vlastní vahou. Náсыpkou volně prochází dokonce i vlhký materiál. Pracovní šířku lze v případě potřeby zvýšit až na pět metrů - vysoce efektivní při úpravě zamrzlých parkovacích ploch.

Funkčnost testována po dobu 30 let

Powerflex bylo jméno prvního modelu, který byl vyroben v roce 1995. V roce 2000 přišel model Park Ranger 2100 a v roce 2010 označení Park Ranger 2150. To vše znamená, že současný Park Ranger 2155 má za sebou již 30 let tvrdé práce. Společnost Egholm neustále vylepšuje a doladuje funkce svých zařízení a jejich spolehlivost, ať již jsou určena k péči o zelené plochy, zimní údržbu nebo zametání.

30

Pohodlí pro operátora

Po několika minutách instruktáže se může každý nový operátor cítit za volantem sebejistě. Díky snadnému ovládání a široké škále specializovaného příslušenství je tento stroj spolehlivým členem vozového parku každého průmyslového areálu, města nebo parku.

Nastartujte a sejměte tíhu ze svých ramen: Stroj Park Ranger 2155 s kloubovou konstrukcí nabízí maximální manévrovací schopnost a kompaktní design umožňující přístup na úzké cestičky a do budov s nízko umístěnými prostory, jako jsou podzemní garáže atd.



Prostorná kabina poskytuje dostatek prostoru pro pohyb zatímco velká okna nabízí výborný výhled na práci stroje. Větrací systém, výklopná střeška a boční okna poskytují pohodlné klima v každém ročním období. Další volitelná výbava kabiny jako je radio, držák nápojů, pracovní LED světla a vyhřívaná zpětná zrcátka zlepšují pohodlí obsluhy a jednoduchost použití stroje.

Společnost Egholm a stroj Park Ranger 2155 jsou zaměřeny na ergonomii, snadný přístup k sedadlu řidiče a ovládání všech funkcí a ovládacích prvků, s cílem dosáhnout maximálního pohodlí obsluhy.

Významně nižší úroveň hluku a vibrací např. díky novým silentblokům motoru, kabina je uchycena přes silentbloky, nový pedál a kabeláž a nové izolační polstrovaní.

Více než 7000 komunálních strojů Park Ranger v provozu po celém světě



Výměna příslušenství

U modelu Park Ranger 2155 se výměna jednoho příslušenství za druhé provede za méně než 4 minuty - bez použití nářadí!



Lehký jako pírko

Díky své nízké hmotnosti (598 kg bez kabiny) a malému tlaku na podklad nepoškozuje stroj Park Ranger 2155 zelené plochy a zanechává jen nepatrné stopy.



**112
cm**
vnitřní průměr
otáčení

Přístup do všech prostor:

Díky efektivní kloubové konstrukci má stroj Park Ranger 2155 neuvěřitelně malý vnitřní průměr otáčení - pouhých 1120 mm, což obsluze umožňuje přístup do omezených prostor a práci v blízkosti překážek. Také základní stroj o hmotnosti pouhých 740 kg (s kabinou) má přitlak na podklad dostatečně malý, aby jej bylo možné používat na choulostivých površích, jako jsou trávníky a chodníky.



318 cm průměr otáčení mezi obrubníky

Honest Work.

Společnost Egholm A/S vyvíjí, vyrábí a prodává užitkové stroje, které udržují cesty, parky a venkovní prostory čisté a pěkné po celý rok. Dodáváme funkční a kvalitní stroje a příslušenství lidem, kteří každodenně poctivě pracují a udržují naše města čistá a atraktivní. Komunální stroje Egholm se specializovanými nástavbami, které byly vyvinuty pro tyto stroje, zajišťují dokonalé výsledky, ať již se jedná o jakýkoli úkon. Stroje Egholm, které vyrobili dánská řemeslníci, jsou v provozu ve městech a parcích po celém světě.

Honest Machines.

Užitkové stroje Egholm navrhli lidé, kteří jsou nadšenci do technologií a inovací. Nasloucháme lidem, kteří řídí, používají a servisují stroje Egholm, protože jsou skutečnými odborníky. Naším posláním je navrhovat, vyrábět a uvádět na trh užitkové stroje, které zajišťují dokonalé výsledky při reálném použití. Stroje Egholm jsou poctivé stroje - nejen proto, že zajišťují pohodlí, bezpečnost a vynikající konečné výsledky: Představují rovněž spolehlivou investici do budoucích let a zajišťují mimořádnou návratnost vaší investice.

Honest People.

Přejeme si, abyste na nás mysleli jako na svého partnera v každém ohledu. V rámci našeho partnerství s vámi a se sítí našich prodejců a servisních partnerů také vždy trváme na spolehlivosti, důvěře a poctivosti. Při naší komunikaci a jednání jsme vždy otevření a přímí. Naše víra v tvrdou práci a neochota ke kompromisům nám pomáhá zajišťovat kvalitu, kterou jsme proslulí. Rovněž věříme, že se to odráží i na strojích, které pro vás vyrábíme.

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

HAITECO CZ s.r.o.
Na Štěpnici 485
562 01 Ústí nad Orlicí, Czech Republic
T.: + 420 465 525 635
www.egholm.cz - www.haiteco.cz - info@haiteco.cz